# 湖南省卫生健康委员会

湘卫函〔2023〕18号

# 湖南省卫生健康委关于开展职业卫生分类监督 执法试点工作的通知

各市州卫生健康委,省卫生计生综合监督局:

为贯彻落实《职业病防治法》关于推进职业卫生分类监督执法工作的有关要求,根据国家疾控局综合司、国家卫生健康委办公厅《关于开展职业卫生分类监督执法试点工作的通知》(国疾控综监督二函〔2022〕50号)精神,经研究,决定在我省开展职业卫生分类监督执法试点工作,现就有关事项通知如下:

## 一、试点目的

压实地方政府和用人单位责任,落实用人单位职业病防治主体责任,加强职业卫生监督执法队伍和执法能力建设,创新监督模式,提高监督执法效能,切实保护劳动者健康。

#### 二、试点地区和试点时间

- (一)试点地区。浏阳市、攸县、湘潭县、常宁市、邵东市、 平江县、鼎城区、慈利县、赫山区、资兴市、零陵区、溆浦县、 涟源市、泸溪县等 14 个县市区。
  - (二) 试点时间。2023年2月15日—2024年10月31日。

#### 三、主要任务

- (一) 用人单位开展职业病危害综合风险评估
- 1. 用人单位可自行或委托职业卫生技术服务机构对职业病危害综合风险进行评估。开展职业病危害风险分级。根据劳动者接触职业病危害因素性质、接触水平、接触人数等指标判定职业病危害风险等级,分为 I 级、III 级(用人单位职业病危害风险分级方法见附件 1)。开展职业卫生管理状况分级。通过用人单位职业卫生管理自查或委托职业卫生技术服务机构检查确定职业卫生管理状况等级,分为 A 级(90-100 分)、B 级(70-89分)、C 级(70 分以下)(用人单位职业卫生管理自查方法见附件 2)。开展职业病危害综合风险评估。根据职业病危害综合风险和职业卫生管理状况分级结果综合评估,得出职业病危害综合风险类别,分为甲类、乙类、丙类,其中甲类风险最低、丙类最高(用人单位职业病危害综合风险评估方法见附件 3)。
- 2. 职业病危害综合风险评估报告编制。认真编制《用人单位职业病危害综合风险评估报告》(以下简称《评估报告》,报告模板见附件4),并将《评估报告》在公告栏进行公示,公示期不少于5个工作日。公示结束后,《评估报告》及相关材料经单位法定代表人或主要负责人审定签字并加盖公章,在10个工作日内,报送属地卫生健康监督机构存档备查。用人单位职业病危害综合风险评估每三年开展一次,可结合职业病危害现状评价工作同步开展。期间职业病危害因素性质、接触水平和接触人数以

及职业卫生管理状况等发生重大变化,用人单位应重新进行职业病危害综合风险评估,并报送《评估报告》。新建的用人单位应在正式投产2个月内完成职业病危害综合风险评估,并报送《评估报告》。

(二)卫生健康监督机构实施分类监督执法。建立辖区用人 单位职业卫生分类监督执法档案。根据用人单位报送的《评估报 告》建立档案,对《评估报告》有异议时可进行现场核查,并指 导用人单位重新填报。也可参照《建设项目职业病危害风险分类 管理目录》(详见国卫办职健发〔2021〕5号文件),确定用人 单位职业病危害综合风险类别。其中,行业职业病危害风险严重 的为丙类,一般的为乙类。按照用人单位职业病危害综合风险类 别进行差异化监督执法,实现与"双随机、一公开"监督执法结 合,提高监督执法效能。对丙类用人单位实行严格监管,有针对 性提高抽查比例频次,实施现场检查;对乙类用人单位,按常规 比例频次开展抽查;对甲类用人单位,可合理降低抽查比例和频 次,根据实际情况可不主动实施现场检查,实现"无事不扰"。 具体抽查比例和频次由属地卫生健康监督机构结合当地实际情 况确定。探索包容审慎监管。推行"教育引导、限期改正、逾期 处罚"的"三步法"监督执法模式。对初次违法且危害后果轻微 并及时改正的情形,可以适当不予处罚。为此,国家疾控局综合 司、国家卫生健康委办公厅制定了《职业卫生初次轻微违法行为 不予处罚情形》(详见附件5),供参考。

#### 四、工作要求

- (一)高度重视,加强领导。各级卫生健康行政部门要高度 重视试点工作,加强组织领导,制定试点工作计划,开展培训, 加强指导和督促,确保试点工作顺利完成。试点地区要指定专人 负责试点工作,认真制定工作方案并组织实施。要积极发动和借 助技术服务机构力量,推动试点工作顺利开展。
- (二)大胆探索,先行先试。各级卫生健康行政部门要在用人单位(特别是职工总人数为100人以下的用人单位)职业卫生管理自查、综合风险评估、风险分类与随机抽查相结合的执法模式、"互联网+监管"等方面探索创新,形成示范和典型做法,以点带面逐步推广。
- (三)严格执法,强化落实。各级卫生健康监督机构要督促用人单位认真对照《用人单位职业卫生管理自查表》(附件 2-1、附件 2-2)要求自查自改,及时报送自查和综合评估情况。对用人单位上报的《评估报告》,要结合日常监督、专项执法等工作开展抽查,且抽查率不得低于 10%。抽查发现用人单位未认真开展职业卫生管理自查或未完成职业病危害综合风险评估的,要加大监督检查频次,尤其是对存在违法行为的应立即下达整改要求,拒不整改或整改不到位的要依法立案查处。
- (四)加强评估,确保实效。省卫生健康委将适时组织开展业务培训、监督指导和经验交流活动。各市州卫生健康委要对试点工作情况进行调研评估,发现新情况、新问题要积极研究解决,

**—** 4 **—** 

确保试点工作取得实效。试点县市区要于2023年3月1日前将《职业卫生分类监督执法试点工作方案》、2023年12月20日前将《2023年职业卫生分类监督执法试点工作报告》、2024年10月20日前将《2023—2024年职业卫生分类监督执法试点工作报告》报送省卫生计生综合监督局。

联系人及电话: 陈峰, 0731-84812733。

附件: 1. 用人单位职业病危害风险分级方法

- 2. 用人单位职业卫生管理自查方法
- 3. 用人单位职业病危害综合风险评估方法
- 4. 用人单位职业病危害综合风险评估报告
- 5. 职业卫生初次轻微违法行为不予处罚情形



## 用人单位职业病危害风险分级方法

根据《职业病防治法》等法律法规规章制定用人单位职业病危害风险分级方法。用人单位职业病危害风险分级根据劳动者接触职业病危害因素性质、接触水平、接触人数等指标进行判定。

#### 一、指标界定

(一) 职业病危害因素性质

职业病危害因素性质分为严重和一般职业病危害因素。

- 1. 严重职业病危害因素主要包括以下内容:
- (1)《高毒物品目录》所列职业病危害因素;
- (2) 石棉纤维粉尘、游离二氧化硅含量 10%以上粉尘;
- (3)已确认对人致癌的化学有害因素(GBZ2.1 中标注 "G1"的物质);
- (4) 电离辐射(除外Ⅲ类射线装置、IV类和V类密封源、 丙级非密封源工作场所及予以豁免的实践或源);
- (5)卫生健康行政部门规定的其他应列入严重职业病危害 因素范围的。
- 2. 上述严重职业病危害因素以外的其他职业病危害因素为一般职业病危害因素。
  - (二) 职业病危害因素接触水平

职业病危害因素接触水平指劳动者在职业活动的特定时间

段内实际接触工作场所职业病危害因素的浓度或强度。本文件中职业病危害因素接触水平分为符合和不符合。

#### (三) 职业病危害接触人数

职业病危害接触人数分三类,分别为接触人数9人及以下、 10-49人和50人及以上。

#### 二、风险分级方法

按照《用人单位职业病危害风险分级方法表》(附件 1-1), 将用人单位职业病危害风险分 I 级、II 级、III 级三个等级, I 级风险最低, III 级风险最高。

#### 三、风险分级步骤

根据用人单位职业病危害现状评价报告或定期检测与评价报告,或国家基本公共卫生服务中职业病和职业病危害因素监测项目用人单位工作场所职业病危害因素检测、评价报告和职业健康检查报告,开展职业病危害因素情况调查,填写《用人单位职业病危害因素接触情况一览表》(附件1-2)。

根据用人单位职业病危害风险分级方法进行风险等级判定,填写《用人单位职业病危害风险等级判定表》(附件1-3)。

附件: 1-1. 用人单位职业病危害风险分级方法表

1-2. 用人单位职业病危害因素接触情况一览表

1-3. 用人单位职业病危害风险等级判定表

附件 1-1 用人单位职业病危害风险分级方法表

职业病危害	1441.1 =		接触人数(人)	
因素性质	接触水平	≪9	10—49	≥50
一般职业病	符合	I级	I 级	I级
危害因素	不符合	II级	II 级	III级
严重职业病	符合	II级	II级	III级
危害因素	不符合	III级	III级	III级

注:用人单位同时存在一般职业病危害因素和严重职业病危害因素时,依风险高者判定。

## **附件** 1-2

# 用人单位职业病危害因素接触情况一览表

				职业病危害				取	R业病危害因素检测结果		职业病危害	
序号	车间	工种/岗位	定员	因素名称	C <sub>TWA</sub>	C <sub>STE</sub>	C <sub>ME</sub>	C <sub>PE</sub>	噪声等效声级	其他因素	接触水平	因素性质

注:①职业病危害因素名称和检测结果根据有效期内的用人单位职业病危害现状评价报告或定期检测与评价报告填写。

②C<sub>TNA</sub>为时间加权平均接触浓度; C<sub>STE</sub>为短时间接触浓度; C<sub>ME</sub>为最高浓度; C<sub>PE</sub>为峰接触浓度。

当同一岗位或地点具有多个检测结果时, 应填报最高值。

附件 1-3 用人单位职业病危害风险等级判定表

职业病危害因素性质	接触水平	接触人数	风险等级	风险等级判定
ė.	符合			
一般	不符合			
	符合			
严重	不符合			

## 用人单位职业卫生管理自查方法

根据《职业病防治法》等法律法规规章制定用人单位职业卫生管理自查内容、方法。

#### 一、自查内容

用人单位职业卫生管理状况通过开展用人单位职业卫生管理自查进行分级。职工总人数 100 人及以上的执行《用人单位职业卫生管理自查表 (100 人及以上)》(附件 2-1), 共 12 类, 68 项内容。职工总人数 100 人以下的执行《用人单位职业卫生管理自查表 (100 人以下)》(附件 2-2), 共 12 类, 22 项内容。

#### 二、自查方法

(一)通过查阅文件、资料和现场核实等方法对职业卫生管理状况进行检查。自查中发现有关内容为不符合时要及时改正, 不能及时改正的,要制定改正计划和方案并组织落实。

#### (二) 分值计算。

1. 依据检查项目在职业卫生管理中的重要程度,即对劳动者健康及其相关权益影响程度,检查项目分值采用五档制,即关键项(★)、20分、15分、10分和5分。

其中关键项为否决项,不计入分值,关键项不符合直接评估为 C 级。

2. 自查内容为"符合"得满分,自查内容为"基本符合"得

一半分(满分的50%),自查内容为"不符合"得0分,合理缺项不得分。

3. 最终得分采用百分制对所得分值予以标化,标化得分=实际得分/满分分值×100,实际得分和满分分值均为不含合理缺项项目的分值总和。

#### 三、职业卫生管理状况分级

根据用人单位自查最终标化得分值,将职业卫生管理状况分为 A 级(90-100 分)、B 级(70-89 分)、C 级(70 分以下)三个等级。本年度被评为健康企业的用人单位,职业卫生管理状况可直接评为 A 级,同时自查为 A 级的用人单位可以优先被评为健康企业。

附件: 2-1. 用人单位职业卫生管理自查表(100人及以上) 2-2. 用人单位职业卫生管理自查表(100人以下)

## 附件 2-1

# 用人单位职业卫生管理自查表(100人及以上)

单位名称:

职业卫生管理状况等级:

类别	自查项目	自查内容	自查方法		判定依据	Ī		分值	自查结果	得分
天加	日旦坝日	日旦内谷		符合	基本符合	不符合	合理缺项	ガ阻	日旦知木	1777
	1. 官理机构以 去组织	设置或者指定职业卫生管理机构或者组织。职业病危害严重或劳动者超过 100 人的用人单位应设置或者指定职业卫生管理机构或者组织。	既业卫生官理机构 或者组织,并检查机 构或组织工作开展	机构成立文件, 职责清晰,且各 部门能够按职责	有职业卫生管理 机构成立文件,职 责较清晰,各部门 基本能够按职责 分工开展工作	理机构成立文 件;或职责不清		15	□符合 □基本符合 □不符合 □合理缺项	
	2. 管理人员	配备专职职业卫生管理人员。职业病危害严重或劳 动者超过 100 人的企业应配备专职职业卫生管理人 员。	食	文件,按照要求 开展职业卫生管	有管理人员任命 文件,基本按照要 求开展职业卫生 管理工作	命文件;或未按	-	15	□符合 □基本符合 □不符合	
	3. 防治计划和 实施方案	制定年度职业病防治计划和实施方案。	查阅职业病防治计划和实施方案,查看 其可行性以及各项 工作落实情况等	和实施方案,具有可操作性,并		划和实施方案,	-	10	□符合 □基本符合 □不符合	
管理措施	4. 制度和操作 规程	建立健全职业卫生管理制度和操作规程。具体包括: (1) 职业病危害防治责任制度; (2) 职业病危害警示与告知制度; (3) 职业病危害项目申报制度; (4) 职业病防治宣传教育培训制度; (5) 职业病防护设施维护检修制度; (6) 职业病防护用品管理制度; (7) 职业病危害监测及评价管理制度; (8) 建设项目职业病防护设施"三同时"管理制度; (8) 建设项目职业病防护设施"三同时"管理制度; (9) 劳动者职业健康监护及其档案管理制度; (10) 职业病危害应急救援与管理制度; (11) 职业病危害应急救援与管理制度; (11) 职业病危害应急救援与管理制度; (11) 以业平生操作规程; (13) 法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。		自身特点, 具有	制度基本齐全(缺少1-3项); 职责较清晰; 具有一定的可操作性	制度不齐全(缺少 4 项及 及 大);或不具清晰,或不具可操作性	-	15	□符合 □基本符合 □不符合	

类别		本古口	白木山穴	白木六汁		判定依据	 }		八庄	白木仕田	得分
尖剂		] 查项目	自查内容	自查方法	符合	基本符合	不符合	合理缺项	分值	自查结果	待力
	5. 耳案	职业卫生档	建立健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案。具体包括: (1)建设项目职业病防护设施"三同时"档案; (2)职业卫生管理档案; (3)职业卫生宣传培训档案; (4)职业病危害因素监测与检测评价档案; (5)用人单位职业健康监护管理档案; (6)劳动者个人职业健康监护档案; (7)法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。	检查档案内容的完 整性和符合性	档案种类介全、 内容完整,符合 职业卫生档案管 理要求		全(缺少3项及 以上),内容缺	-		□符合 □基本符合 □不符合	
1		沢业病危害   由 坦	工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素 的,应当及时、如实向所在地卫生健康主管部门申 报危害项目,接受监督。		报; 申报内容与	_	未进行申报;或 申报内容与实 际严重不符	-	-	□符合 □不符合	
二病项报职售申		变更申报	重要事项变化时及时进行变更申报。	查阅技术、工艺、材料变的相关。 在阅读 更明报表,核始则更报表,核检则更报告,核检验。 一个,我们,我们们的一个,我们们们的一个,我们们们的一个。 一个,我们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们	申报; 且申报内	_		上 次 申 报 后 无 重 要 事项变化	10	□符合 □不符合 □合理缺项	
			在建设项目可行性论证阶段进行职业病危害预评 价,编制预评价报告。	查阅近两年建设项 目清单及职业病危 害预评价开展情况			未按要求编制 职业病危害预 评价报告	近 两 年 无 建设项目	10	□符合 □不符合 □合理缺项	
三、项里	预评	9. 报 告 评审及整 改	(1) 对职业病危害预评价报告进行评审,形成评审意见。 (2) 按照评审意见对职业病危害预评价报告进行修改完善,对最终的职业病危害预评价报告的真实性、客观性和合规性负责。	查阅评价单位负质、 评审专家组成、评审 会相关材料及整改	评审程序符合要	-	评审资料不全; 或程序不符合 要求;或未按要 求整改完善		5	□符合 □不符合 □合理缺项	
防护设 施"三 同时"	价	10. 书 面 报告备查	职业病危害预评价工作过程形成书面报告备查。	查阅预评价工作过 程报告	按要求编制工作 过程报告		缺少工作过程 报告	近 两 年 无 建设项目	5	□符合 □不符合 □合理缺项	
		亦 田	建设项目的生产规模、工艺等发生变更导致职业病 危害风险发生重大变化的,对变更内容重新进行职 业病危害预评价和评审。	对照原评价报告,检查建设项目的生产规模、工艺、职业病危害因素的种类、职业病危病防护设施等,查阅	<b>公和证由</b>		发生未行预定求业价度重要求证价额。	近 两 年 无 建 设 建 设 理 目 无 变 更	5	□符合 □不符合 □合理缺项	

* 미	_	木石口	白木山南	白本子汁		判定依据	居		八庄	白木仕田	但八
类别	=	查项目	自查内容	自查方法	符合	基本符合	不符合	合理缺项	分值	自查结果	得分
				是否发生重大变更							
		12. 职 业 病防护设 施设计	在施工前按照职业病防治有关法律、法规、规章和 标准的要求,进行职业病防护设施设计。	查阅近两年建设项目清单及职业病防护设施设计开展情况	按要求进行职业	-	未按要求进行 职业病防护设 施设计	近两年无建设项目	10	□符合 □不符合 □合理缺项	
		改	(2)按照评审意见对职业病防护设施设计进行修改	查看评审专家组成、评审会相关材料及	评审资料齐全, 评审程序符合要 求,并按要求整 改完善	-	评审资料不全; 或程序不符合 要求;或未按要 求整改完善	近 两 年 无建设项目	5	□符合 □不符合 □合理缺项	
	护设施计		职业病防护设施设计工作过程形成书面报告备查。	查阅职业病防护设施设计工作过程报告	按要求编制工作 过程报告	_	缺少工作过程 报告	近两年无建设项目	5	□符合 □不符合 □合理缺项	
	1	本面	建设项目的生产规模、工艺等发生变更导致职业病 危害风险发生重大变化的,对变更的内容重新进行 职业病防护设施设计和评审。	艺、职业病危害因素	发生重大变更且按要求重新进行职业病防护设施	-	发生重大变更更 更更 更更 更 更 更 更 班	世界工程日	5	□符合 □不符合 □合理缺项	
	职业病危	报告	建设项目在竣工验收前或者试运行期间,进行职业 病危害控制效果评价,编制评价报告。	查阅近两年建设项 目清单及职业病危 害控制效果评价开 展情况	按安米进行 · 斯里	-	未按要求进行 职业病危害控 制效果评价	近两年无建设项目	1 -	□符合 □不符合 □合理缺项	
	<b>州害制果价</b> 尼控效评和	17. 验 收 方案	在职业病防护设施验收前,编制验收方案,并在验收前 20 日将验收方案上报相关行政部门。	查阅验收方案	按要求编制验收 方案,并上报相 关行政部门	-	未按要求编制 验收方案;或未 上报相关行政 部门		5	□符合 □不符合 □合理缺项	
	防护施	18. 验 收评审	(1) 对职业病危害控制效果评价报告进行评审以及对职业病防护设施进行验收,形成是否符合职业病防治有关法律、法规、规章和标准要求的评审意见和验收意见。 (2) 按照评审与验收意见对职业病危害控制效果评价报告和职业病防护设施进行整改完善,并对最终	评审专家组成、评审 会相关材料及整改 完善情况	评审程序符合要	-	评审资料不全; 或程序不符合 要求;或未按要 求整改完善		5	□符合 □不符合 □合理缺项	

	自查内容	自查方法		判定依据	1		分值	自查结果	得分		
<b>尖</b> 剂	HI	三坝日	日重内谷	日重万法	符合	基本符合	不符合	合理缺项	ガロ	日宣纪未	1守刀
ı			的职业病危害控制效果评价报告和职业病防护设施 验收结果的真实性、合规性和有效性负责。								
		19. 过 程 总结报告	将职业病危害控制效果评价和职业病防护设施验收 工作过程形成书面报告备查,其中职业病危害严重 的建设项目应当在验收完成之日起 20 日内向管辖 该建设项目的行政部门提交书面报告。			_		建设项目	5	□符合 □不符合 □合理缺项	
	, A		分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其 配套的职业病防护设施应当分期与建设项目同步进 行验收。	查阅分期建设、分期 投入生产或者使用 的建设项目是否同 步验收	按要求同步进行 职业病防护设施 验收,评价报告、 评审程序等符合 要求	_	未按要求病; 进行设施验收; 证价报告、符合 证明。 证明。 证明。 证明。 证明。 证明。 证明。 证明。 证明。 证明。	建设项目或建设项目 一次建	5	□符合 □不符合 □合理缺项	
	21. 职害因意	【业病 危 素浓度或	工作场所职业病危害因素强度或者浓度符合国家职	查阅检测报告(关注 检测时工况点检查 条件),重点检查高 华、石棉粉尘、物品和放射性物品重职业病危害 医素浓度或强度符	职业病危害因素 全部符合	严重职业病危害 因素全部符合; 个 别一般职业病危 害因素存在不符 合情况	严害因素不部病后; 电对条 电影	-	20	□符合 □基本符合 □不符合	
四、工作场 所 职 卫 生条件		「害和无比分开	生产布局合理,符合有害与无害作业分开的原则。	现场检查,主要检查,主要检查,主要检查。 人名英格勒 电动力 电影响	有毒有害作业与 无害作业分开布 置		有毒有害作业 与无害作业未 分开布置	-	_	□符合 □不符合	
		作场所与 6所分开	<u> </u>	现场检查	设置与工作场所分 开的独立生活区	_	工作场所与生 活场所未分开	-	*	<ul><li>□符合</li><li>□不符合</li></ul>	
ı	24. 卫	生设施	有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间、女工卫生 室等卫生设施。	现场检查	按《工业企业设 计卫生标准》的		未按要求设置 卫生设施	_		□符合 □不符合	

类别	白木石口	白木市南	白木士士		判定依据	1		八估	白木仕田	得分
- 尖別	自查项目	自查内容	自查方法	符合	基本符合	不符合	合理缺项	分值	自查结果	待分
				要求设置配套的 卫生设施						
	25. 日常监测	实施由专人负责职业病危害因素日常监测,并确保 监测系统处于正常运转状态。	查阅监测记录或报告,重点检查粉尘与高毒物品日常监测情况	开展日常监测, 监测项目及记录 齐全	开展日常监测,但 监测项目不全	未开展日常监 测	-	10	□符合 □基本符合 □不符合	
五、职业	26. 定期检测	职业病危害严重的用人单位,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每年至少进行一次职业病危害因素检测。 职业病危害一般的用人单位,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每三年至少进行一次职业病危害因素检测。	害因素检测报告,核 对是否覆盖所有接 触职业病危害因素	检测,且检测点 覆盖所有接触职 业病危害的场	_	未进行法则覆据法进行 或检有实现点产级 大型 电电子 电电子 电电子 电电子 电电子 电电子 电电子 电电子 电电子 电电	-	-	□符合 □不符合	
病危害日常	27. 现状评价		重害医查斯 医生生性 医生生性 医生生性 医甲氏性 医甲氏性 医甲氏性 医甲状 电点 医电子 医生性 医克斯克 医克尔克 医克尔克 医克尔克 医克尔克 医克尔克 医克尔克克 医克尔克克克 医克尔克克克克克克克克	按要求开展职业病危害现状评价	-	未按要求开展 职业病危害现 状评价		10	□符合 □不符合 □合理缺项	
	28. 治理措施	在日常的职业病危害监测或者定期检测、现状评价过程中,发现工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时,应当立即采取相应治理措施,确保其符合职业卫生环境和条件的要求。	查阅日常监测或者定期检测、现状评价中职业病危害因素 超标场所及整改情	已应理业度国准要理果危者职行政病或家和或求措良害浓业业业。	_	未相或职强 表制 要理無差 不相或职度 我一种,我们是一个人,我们就是一个人,我们是一个人,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是	或 定期 检测、现状评价 中均 无	10	□符合 □不符合 □合理缺项	
六病设个护 职防施人用 品	29. 设施配备	职业病的护坟施配备介全,升建立有职业病的护坟 施台帐。 	重点检查矽尘、石棉 粉尘、高毒或放射性 工作场所的防护设 施配备情况和台账 建立情况	职业病防护设施 配备齐全,台账 中容规范 文会	配备基本介全;或台帐内容不规范	施配备不全;或	-	20	□符合 □基本符合 □不符合	

类别	自查项目	自查内容	自查方法		判定依据	1		分值	自查结果	但八
	日旦坝日	日 旦 内 谷	日旦万広	符合	基本符合	不符合	合理缺项	万但	日旦纪末	行刀
		及时维护、检修、定期检测职业病防护设施,确保 职业病防护设施有效。	查阅防护设施设计资料、维修和检测记录,并现场检查设施运行情况	足期对防护设施 出行维护 松依	个别设施不能正 常运行	大多数设施不 能正常运行	-	20	□符合 □基本符合 □不符合	
		根据工作场所的职业病危害因素的种类、危害程度、对人体的影响途径以及现场生产条件、职业病危害因素的接触水平以及个人的生理和健康状况等特点,为劳动者配备适宜的符合国家或行业标准的个人职业病防护用品。	购合同和计划,查阅 发放登记账目、防护	按标准配备符合 防治职业病要求	个人防护用品配	未配备个人防护用品;或配备 的防护用品无 效	_	20	□符合 □基本符合 □不符合	
			查阅培训记录,现场 检查		个别人员未正确 佩戴防护用品	多数人员未正确佩戴防护用 品	_	10	□符合 □基本符合 □不符合	
		职业病防护用品应当进行经常性检修、维护,并定 期检测防护性能和效果,确保其处于正常状态。	化求及维修检测化			未定期 对防护 用品进行维护	_	1 1/1	□符合 □不符合	
	防治的新技术、新工艺和新材料		综一位 等一位 等一位 等一位 等一位 等一位 等一位 等一位 等一位 等一位 等	工艺、技术、装备和材料较为先进	_	与现阶段国内 同类用工艺、 相比,工艺、技 者和材料 明显落后		1 1/1	□符合□不符合	
和材料	35. 不得隐瞒 技术、工艺、 设备和材料所	(1) 对采用的技术、工艺、设备、材料,知悉其产生的职业病危害。 (2) 对有职业病危害的技术、工艺、设象和材料、拉	查阅原材料采购计划和生产设备改造或更新计划,查阅生产工艺流程图及产生职业病危害的设备登记表、有毒有害物质清单和化学品安全技术说明书(MSDS)等资料	未隐瞒工艺、害 各产原辅材材料的 生产有事有要所有, 有,主要原辅材	-	隐瞒工艺、设备 产生的危害;主 要原辅材料缺 少 MSDS	_		□符合□不符合	

¥ oil	白木石口	白木山穴	白木ナ汁		判定依据	<b>F</b>		八件	古木灶田	得分
<b>烂别</b>	自查项目	自查内容	自查方法	符合	基本符合	不符合	合理缺项	分值	自查结果	付う
		不得生产、经营、进口、使用国家明令禁止使用的	调整指导目录》和工信部相关行业准入	进口和使用国家明令禁止使用的可能产生职业病	<u> </u>	生口明的业务等。因为企业,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个	-	*	□符合 □不符合	
	害作业转移	(1)不得将产生职业病危害的作业转移给不具备职业病防护条件的单位和个人。 (2)不具备职业病危害防护条件的单位和个人不得按照产生职业病危害的依此	阅承包职业卫生协	有 职 业 卫 生 协 议,并监督外包 单位落实职业病	_	与相以;或全体的 电电阻 电电阻 电电阻 电电阻 电阻 电压	生职业病危害的外	_	□符合 □不符合 □合理缺项	
	或者首次进口 与职业病危害 有关的化学材	国内首次使用或者首次进口与职业病危害有关的化	购计划,查阅毒性鉴 定资料及批准进口	按规定报送毒性 鉴定资料,并取 得有关部门登记 注册或者批准进	_	未毒以门者文规鉴经记准的定定有注进	查 内 容 中 所 列 化 学		□符合 □不符合 □合理缺项	
		可能产生职业病危害的设备的,应提供中文说明书,并在设备的醒目位置设置警示标识和中文警示说明。	现场查看有无中文	的设备均有中文	大部分产生职业 病危害的设备有 中文说明书及警 示标识	业病危害的设 备无中文说明 书及警示标识	-	10	□符合 □基本符合 □不符合	
	40. 原辅材料中文说明书	可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含有放射性物质的材料的,应提供中文说明书;产品包装应有醒目的警示标识和中文警示说明;贮存上述材料的场所应在规定的部位设置危险物品标识或者放射性警示标识。	现场查看有无中文 说明书及警示标识 等	品、放射性同位 素和含有放射性 物质材料等均有	分化学品、放射性	现部射含质文场分性有材的品素性无的品素性无和的品素性无和	业病危害 的化学品、 放射性和 食素和含	10	□符合 □基本符合 □不符合 □合理缺项	

AK Ful	<b>6</b> ************************************	<u>6 * 1 co</u>	<u> </u>			 {		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	<b>5</b> *4**	ZE A
类别	自查项目	自查内容	自查方法	符合	基本符合	不符合	合理缺项	分值	自查结果	得分
	41. 合同告知	与劳动者订立或变更劳动合同时,将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者,并在职业病危害附加合同告知书中写明,不得隐瞒或者欺骗。	有相关条款进行告 知,或有无补充合同 或专项合同	知内容包括岗位	_	未按要求进行 职业病危害告 知,或告知内容 与实际不符	_	*	□符合 □不符合	
八、职业	42. 公告栏	在醒目位置设置公告栏,公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施。			设置有公告栏,但内容不规范	未设置公告栏	_	10	□符合 □基本符合 □不符合	
病危害		存在或者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施,按照《工作场所职业病危害警示标识》 (GBZ158)的规定,在醒目位置设置图形、警示线、 警示语句等警示标识和中文警示说明。	砂尘、石棉粉尘、高			现场未设置警 示标识	_	1	□符合 □基本符合 □不符合	
	1 生知丰	产生严重职业病危害的作业岗位,应在醒目位置设 置职业病危害告知卡。	大明 守行百物	产生严重职业病危害的作业岗位	设置有告知卡,但	产生严重职业 病危害的作业 岗位未设置告	不 存 在 棉 份 坐、 致 和 强 和 质 射性物质	5	□符合 □基本符合 □不符合 □合理缺项	
	人和职业卫生 管理人员培训	主要负责人和职业卫生管理人员应当具备与本单位 所从事的生产经营活动相适应的职业卫生知识和管 理能力,并接受职业卫生培训。	查看培训证书或相 关培训证明材料	主要负责人和职	-	主职人明内和符为工程,或理证训问不和符合。	_	*	□符合□不符合	
传教育培训		(1) 对劳动者进行上岗前职业卫生培训。 (2) 因变更工艺、技术、设备或材料,或者岗位调整导致劳动者接触的职业病危害因素发生变化,对劳动者进行上岗前职业卫生培训。	查看培训教材、资 料、记录和试卷	按照规定对上岗前的劳动者进行职业卫生培训, 且培训内容、培训时间和培训周期符合要求	_	未上者生内和符号,或引用,不知时,不知时,不知时,不知时,对别时,对别时期,不可以不知,不知时,不知,不知,不知,不知,不知,不知,不知,不知,不知,不知,不知,不知,不知,	_	*	□符合 □不符合	

<u> </u>	力本在口	白木中卒	<u> </u>		判定依据	<u> </u>		л. <del>/</del>		(日八
类别	自查项目	自查内容	自查方法	符合	基本符合	不符合	合理缺项	分值	自查结果	得分
	47. 在 岗 期 间 职业卫生培训		查阅培训教材、资料、记录和试卷	按在者培育的工作,并不是一个人,还是一种,不是一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一	-	未期的职或训周求按对劳业培时期在动生内和符业的间不规岗者培农培合定期进价不定期进行	ı	10	□符合 □不符合	
	48. 严 重 岗 位 职业卫生培训	对存在矽尘、石棉粉尘、高毒物品以及放射性危害 等职业病危害严重岗位的劳动者,进行专门的职业 卫生培训,经培训合格后方可上岗作业。	查阅培训教材、资 料、记录和试卷	按规定对存在严 重职业病危害岗 位进行专门的职 业卫生培训	-	尼吉 ( ) 区边 ( ) 专门的职业卫生培训	不尘尘品射等危岗存、、以性职害位在棉毒及危业严砂粉物放害病重	10	□符合 □不符合 □合理缺项	
	49. 岗 前 职 业 健康检查	按照规定组织劳动者进行上岗前的职业健康检查。		按要求组织劳动 者进行上岗前职 业健康检查,且 体检项目齐全	-	未劳岗检素业不按动前查;接危需求进业体触害,接危的因。	則 労 切 者 或 接 触 的 职 业 病 危	*	□符合 □不符合 □合理缺项	
	50. 在 岗 期 间 职业健康检查	按照规定组织劳动者进行在岗期间的职业健康检查。		上进行任 ( ) 期间 职业健康检查, 且重点因素的体	_	未岗岗康因目不按员期检素与符合要工间查的体检要求进职或体检要求体检要求	-	*	□符合 □不符合	

쏘미	力本正口	白本中亞	<b>☆★</b> ÷⊹		判定依据	 居		Λ.Œ	白本仕田	得分
类别	自查项目	自查内容	自查方法	符合	基本符合	不符合	合理缺项	分值	自查结果	行力
	51. 离岗时职业健康检查	按照规定组织劳动者进行离岗时的职业健康检查。	查阅离岗劳动者的职业健康检查报告	按要求为离岗员 工进行职业健康 检查	-	未按要求为离 岗员工进行职 业健康检查		*	□符合 □不符合 □合理缺项	
	52. 提供档案 复印件	劳动者离开用人单位时,有权索取本人职业健康监护档案复印件,用人单位应当如实、无偿提供,并在所提供的复印件上签章。	查阅人事档案,劳动者职业健康监护档案借阅登记、复印记录	按要求如实、无 偿为劳动者提供 档案复印件	_	劳人人护时 偿康的者位业案如果档点业案如职档未供护,提监护的,是监督实实业案,但是实现,也不是,他们是一个,他们是一个,他们是一个,他们是一个,他们是一个,他们是一个,他们是一个,他们是一个一个,他们是一个一个,他们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	不涉及离职人员	10	□符合 □不符合 □合理缺项	
		委托职业健康检查机构对从事接触职业病危害作业的劳动者进行职业健康检查时,如实提供职业健康检查所需文件、资料,包括: (1)用人单位的基本情况; (2)工作场所职业病危害因素种类及其接触人员名册; (3)职业病危害因素定期检测、评价结果。	查阅相关文件资料	如实提供职业健 康 检 查 所 需 文 件、资料		未如实提供职 业健康检查所 需文件、资料		*	□符合 □不符合	
	54. 检查结果 告知	以时将职业健康检查结果及职业健康检查机构的建	查阅劳动者职业健 康检查结果书面告 知情况			未按要求将职 业健康检查结 果书面告知劳 动者		*	□符合 □不符合	
	55. 未成年人 保护		查阅劳动者名册、劳 动合同	未安排未成年工 从事接触职业病 危害的作业		安排未成年工 从事接触职业 病危害的作业		*	□符合 □不符合	
	56. 复查对象 处置	.对需要复查的劳动者,按照职业健康检查机构要求 	查阅体检报告,核对 需复查劳动者复查 情况	按要求安排需要 复查和医学观察 的劳动者进行复 查和医学观察	_	未按要求安排需要 求 在 在 要 求 在 在 要 求 在 和 劳 者 进 行 复 查 的 查 和 医 学 观 察	不涉及复		□符合 □不符合 □合理缺项	

Dil.	<b>卢</b> 泰亚口	白木山中	ウォナナ		判定依据	i i		Λ.#=	白本仕田	ZE /\
别	自查项目	自查内容	自查方法	符合	基本符合	不符合	合理缺项	分值	自查结果	得分
		个 得 安 排 有 职 业 祭 忌 的 劳 功 者 从 事 具 所 祭 忌 的 作 业	查阅体检报告,核对 职业禁忌劳动者的 调岗情况			存在职业禁忌 劳动者,但未调 岗		10	□符合 □不符合 □合理缺项	
		不得安排孕期、哺乳期女职工从事对本人和胎儿、 婴儿有危害的作业。	查阅劳动者名册	未安排孕期、哺 乳期女职工从 对本人和胎儿、 婴儿有危害的作 业	_	安排孕期、哺乳 期女职工从事 对本人和胎儿、 婴儿有危害的 作业	无孕期、哺 乳 期 女 职	10	□符合 □不符合 □合理缺项	
	人招生	发现职业病病人或者疑似职业病病人时,应当及时 向所在地卫生健康主管部门报告,确诊为职业病的, 应当向所在地劳动保障行政部门报告。	查阅职业病病人和 疑似职业病病人相 关报告记录	按要求进行报告	_	未按要求进行 报告	无职 业 病 报 或 职 或 职 或 职 或 职 或 职 或 职 办	10	□符合 □不符合 □合理缺项	
	60. 疑似职业病病人诊断	(1)应及时安排对疑似职业病病人进行诊断,承担疑似职业病病人在诊断、医学观察期间的费用; 似职业病病人在诊断、医学观察期间的费用; (2)如实提供职业病诊断、鉴定所需的劳动者职业史 和职业病危害接触史、工作场所职业病危害因素检测结果和放射工作人员个人剂量监测结果等资料。	查阅疑似职业病病 人诊断资料及劳动 用工情况		_	未业诊诊期未断 排病;、等实院 擬人未学用; 似进承观; 以进承观; 以进承观; 以进承观; 以进承观;	无 疑 似 职 业病病人	20	□符合 □不符合 □合理缺项	
- 1		在疑似职业病病人诊断或者医学观察期间,不得解 除或者终止与其订立的劳动合同。	查阅疑似职业病病 人劳动用工情况	诊断或医学观察 期间未解除或者 终止与其订立的 劳动合同	_	诊断或 医学观 察期间解除或 者终止与其订 立的劳动合同		10	□符合 □不符合 □合理缺项	
		把服用家有产助员 先性肌ルセル 人性分泌	查阅职业病病入治疗、康复和定期检查	按要求安排职业治病,康复和定期检查	-	未按要求安排 职业病病是 行治疗、康复和 定期检查		10	□符合 □不符合 □合理缺项	

类别	自查项目	自查内容	自查方法		判定依据			八仕	自查结果	得分
	日重坝日	日重八台	日重万法	符合	基本符合	不符合	合理缺项	分值	日旦纪未	行刀
		建立健全急性职业病危害事故应急救援损案, 开定期演练。	查阅应急救援预案, 急救援预任人、 组织成本事故发任人、 组织疏通线设施的方案、救援设施的案、 护和启强, 等; 查阅演练记录	病 表 医 事 故 内 可 进 案 有 报 容 年 性 ; 救 百 元 亲 有 担 行 定 统 , 且 定 援 有 期 页 走 缓 有 其 预 演 其 页 ,	救援预案,预案内容较全面,具有一定的可操作性;定,急救行应急救援,但演练	业应或作法 电流 医水质 电弧 电压速 电压速 电电阻 电电阻 电电阻 电电阻 电电阻 电电阻 电电阻 电电阻 电电阻 电阻	性 职 业 病 危害事故	10	□符合 □基本符合 □不符合 □合理缺项	
十急和病事查心援业害调	64. 应急设施 配备	所,应当设置报警装置,配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。 (2)建立应急救援设施台账,定期对应急救援设施进行维护,确保正常使用。	报警装置,现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区的设置和运行情况	全,设置位置等符合要求,定期进行维护和检	配备有应急设施,但种类不全;或维护不及时,现场随机抽查发援现	施;或未定期进 行维护,现场随 机抽查发现应	不涉及急		□符合 □基本符合 □不符合 □合理缺项	
	病危害事故处 置和报告	(1) 发生或可能发生急性职业病危害事故时,立即采取应急救援和控制措施,减少或者消除职业病危害因素,防止事故扩大,并及时按照规定报告。 (2) 不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据,不得迟报、漏报、谎报或者瞒报急性职业病危害事故。	查阅事故处置和报告情况	已采取相应的应 急救援和控制措 施,并按要求报告 所在地卫生行政 部门和有关部门		未采取相应的应 急救援和控制措 施;或未按要求 报告所在地卫生 行政部门和有关 部门	不涉及急		□符合 □不符合 □合理缺项	
	职业病危害劳	对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动者,应 当及时组织救治、进行健康检查和医学观察,所需 费用由用人单位承担。	本岡右光制度 招端	按要求对遭受急 性职业病危害的 劳动者进行健康 检查和医学观察	_	未对遭受急性职 业病危害的劳动 者进行健康检查 和医学观察	受职业病	10	□符合 □不符合 □合理缺项	
十业人政情职病行罚	67. 发 生 职 业 病病例	近三年内发生3人以上职业病,发生急性职业病, 且工作场所相关职业病危害因素不符合职业卫生标 准和要求。	查阅职业病报告材料	三年内未发生3 人以上职业病病例,且近三年未 发生急性职业病	_	三年内有3人以 上职业病病例则 三年内有急性场所 业病,且工作场所 相关职业病危职 因素不符合职业 卫生标准和要求	-	*	□符合 □不符合	

类别	   自查项目	   自查内容	判定依据 ————————————————————————————————————		自查方法	TATE.		判定依据		分值	自查结果	8 / 但八
尖加	日旦坝日	日旦八台 	日旦刀広	符合	基本符合	不符合	合理缺项	刀阻	日旦细	1年70		
	68. 行政处罚	年度內监督检查意见落实情况;年度內职业卫生方 面罚款、停止产生职业病危害作业等行政处罚情况。	查阅相关执法文书 以及监督检查意见 落实情况	年度内监督 意实; 卫生年度 ,卫生年, 上生, 一年, 一年, 一年, 一年, 一年, 一年, 一年, 一年, 一年, 一年	-	年度 或卫罚职业者 查或卫罚职业者 医克里克克 电压力 医克克克 人名 电光点 电压力 医人名 电电子 电压 电量 电压	无行政处罚	1 '` 1	□符合 □不符合 □合理缺	项		
合理缺项	页后满分分值:	合理缺项后实际得分:	最终得分(	(标化得分=实际得	·分/满分分值×10	0):						
			合理缺项情况	兄说明								
(编号	项目 骨和项目名)		台	)理缺项情况说明								
自查人员	员签字:			法定代表人或主要	要负责人签字:							
m 1 34 12	L	日期	: 年月日				1	日期:	年	月日		
用人单位		右部 加右了守 卡勒佐原辛亚切中北京北州	加斗 併 丰 化									
此片	1)谷具头、准佣	、有效。如有不实,本单位愿意承担由此产生的一	<b>ツ</b> 広伴页 仁。									
								日期:	年	月日		

## **附件** 2-2

# 用人单位职业卫生管理自查表(100人以下)

单位名称:

职业卫生管理状况等级:

类别	自查项目	自查内容	自查方法		判定依	据		分值	自查结果	得分
	日重坝日	日重八台	日重刀法	符合	基本符合	不符合	合理缺项	刀阻	日旦纪未	行刀
TT 11	1. 制 度 和 操作规程	建立健全职业卫生管理制度和操作规程,内容包括职业病危害防治责任、警示与告知、职业病危害项目申报、职业病防治宣传教育培训、职业病防护设施维护检修、职业病防护用品管理、职业病危害监测及评价管理、建设项目职业病防护设施"三同时"管理、建设项目职业健康监护及其档案管理、职业病危害事故处置与报告、职业病危害应急救援与管理、岗位职业卫生操作规程等。	查阅制度、探作规程等义件,制度应明确责任部门和管理要求,且符合自身特点,满足管理要求	晰;符合单位自身	职责较清晰; 具	/ · //////////////////////////////////	-	15	□符合 □基本符合 □不符合	
一、职业治 管理 措施		配备专职或者兼职职业卫生管理人员。职业病危害严重的企业应配备专职职业卫生管理人员; 其他存在职业病危害的用人单位应当配备专职或者兼职职业卫生管理人员	查阅相关文件,文件应明确设置或指定职业卫生管理机构或者组织,并检查机构或组织工作开展情况;查阅管理人员任命文件,并核实管理人员的工作情况	有职业卫生管理机 构成迁命文件和管理 人员清晰,且能够工工工程的技术	机构成立文件和 管理人员任命文 件,职责较清晰, 基本能够按职责	无职业成员 里立立员任 中; 或员员 。 未 履 行,未 履 行,未 履 行, 表 人 员 形 人 员 职 员 员 员 员 员 员 员 员 员 员 员 员 员 员 员 有 有 有 有	_	15	□符合 □基本符合 □不符合	
	3. 职业卫 生档案	建立健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案,包括建设项目职业病防护设施"三同时"档案;职业卫生管理档案;职业卫生宣传培训档案;职业病危害因素监测与检测评价档案;用人单位职业健康监护管理档案;劳动者个人职业健康监护档案等	检查档案内容的完整性和 符合性	档案种类齐全、内 容完整,符合职业 卫生档案管理要求	全(缺少1-2 项)、内容基本完 整,基本符合档	上),内容缺项较		20	□符合 □基本符合 □不符合	
二病危目根	4. 职 业 病 危害项目申 报	工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的,应当及时、如实向所在地卫生健康主管部门申报危害项目,接受监督。 重要事项变化时及时进行变更申报。			_	未进行申报;或 申报内容与实际 严重不符	_	*	□符合 □不符合	

类别	自查项目	自查内容	自查方法		判定依	据		分值	自查结果	得分
- 关剂	日旦坝日	日里内台	日旦刀広	符合	基本符合	不符合	合理缺项	刀阻	日旦纪末	行刀
三设职防施同、项业护"时"	5. 职业病 防护设施 "三同时"	对于新建、改建、扩建建设项目和技术改造、技术引进项目,建设单位要依法开展职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价与防护设施验收等工作。	查阅近两年建设项目清单,查看评价报告、评审 材料及工作过程书面报告 等	按要求编制职业病危害预评价报告、防护设施设施价报告、控制效果评价报告、控制效果评价报工作。	床元至按要求开展职业病防护。 展职业病防护。 作;或评审、工工	未按要求告诉证证据, 法接要报告证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证	W	20	□符合 □基本符合 □不符合 □合理缺项	
四、工作	6. 职业病 危害因素浓 度或强度	职业病危害因素强度或者浓度符合国家职 业卫生标准和行业标准的要求。	查阅检测报告(关注检测时工况与气象条件),重点检查矽尘、石棉粉尘、高 毒物品和放射性物质浓度 或强度达标情况	即北岸在中田主人	重点职业病危害 因素全部达标; 个别其他职业病 危害因素存在超 标情况	里点职业病危害因素超标;或者		20	□符合 □基本符合 □不符合	
场所职业工生	7. 有害和 无害作业分 开; 工作场	生产布局合理,符合有害与无害作业分开 的原则。工作场所与生活场所分开,工作	现场检查,主要检查接触 电电极 医电极 医电极 电电极 电电极 电电极 电电极 电电极 电电极 电电极	有毒有害作业与无 害作业分开布置, 且工作场所与生活 场所分开	_	有毒有害作业与 无害作业未分开 布置,或工作场 所与生活场所未 分开		10	□符合 □不符合	
五、职业病危害	8. 定期检测	职业病危害严重的用人单位,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每年至少进行一次职业病危害因素检测。职业病危害一般的用人单位,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每三年至少进行一次职业病危害因素检测。	世 阅 年 及 职业	测, 且检测点覆盖 所有产生职业病危	_	未进行定期检 定期点 或成有产生则 是病危害的 是病危险则 所;面 不全面		*	□符合 □不符合	
病危害检测、评价	· 9. 现状评 价	(2) 发生职业病危害事故应及时委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职 业		按要求开展职业病 危害现状评价	-	未按要求开展职 业病危害现状评 价	不病的且业故居危用未病的人人。	10	□符合 □不符合 □合理缺项	

<del>1/-</del> □1	白木石口	白木山穴	白本士壮	判定依据				八压	白木仕田	得分
类别	自查项目	自查内容	自查方法	符合	基本符合	不符合	合理缺项	分值	自查结果	伊刀
	10. 治理措施	在定期检测、现状评价过程中,发现工作 场所职业病危害因素不符合国家职业卫生 标准和卫生要求时,应当立即采取相应治 理措施,确保其符合职业卫生环境和条件 的要求。	查阅定期检测、现状评价 中职业病危害因素超标场 所及整改情况		-	未按理对 来 海 要 对 光 海 理 对 是 要 措 是 是 医 度 我 在 资 对 的 表 表 的 是 表 的 是 表 有 数 积 取 强 得	定期检测、现 状评价均不 涉及不符合	20	□符合 □不符合 □合理缺项	
	11. 防护设 施配备	职业病防护设施配备齐全、有效。	重点检查矽尘、石棉粉尘、 高毒或放射性工作场所的 防护设施配备情况,是否 正常运行	职业病防护设施配 备齐全,且正常运 行				20	□符合 □基本符合 □不符合	
两设个护 的施人品 。		尖、危害柱及、对人体的影响途径以及现	和计划, 查阅发放登记账 目、 个人职业病防护用品	为劳动者个人提供 的职业病防护用。 符合防治职业病变 求,且按要求对防 护用品进行维护、 更换等	个人防护用品配 备不全;或个别 防护用品进行维	用品;或配备的 防护用品未及时		20	□符合 □基本符合 □不符合	
七、生产技术、工	止的设备和 材料	不得生产、经营、进口、使用国家明令禁 止使用的可能产生职业病危害的设备和材 料。		口和使用国家明令 禁止使用的可能产	_	生产、经营、进口和使用国家明令 禁止使用的可能 产生职业病危害 的设备或者材料	_	*	□符合 □不符合	
艺、设备和材料	14. 职业病危害作业转 移		针对生产工艺流程外包环节和岗位,查阅承包职业卫生协议书、职业病危害告知及应当采取防护措施等内容, 对外包作业现场检查	与外包毕位签17 有		与外包(外协)单位无相关职业健康协议;未督实职外包单位落实职业病防护措施	不涉及产生 职业病危害	*	□符合 □不符合 □合理缺项	
八、职业病 危害	15. 合同告    知	与劳动者订立或变更劳动合同时,将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者,并在职业病危害附加合同告知书中写明,不得隐瞒或者欺骗。	抽查劳动合同是否有相关 条款进行告知,或有无补 充合同或专项合同		_	未按要求进行职 业病危害告知, 或告知内容与实 际不符		*	□符合 □不符合	

类别	自查项目	自查内容	自查方法	判定依据				分值	自查结果	得分
尖加	日三坝日			符合	基本符合	不符合	合理缺项	河阻	日旦纪未	行刀
	16. 公 告栏、警示标识和告知卡	(1) 在醒目位置设置公告栏,公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施。 (2) 存在或者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施,按照《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ158)的规定,在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。 (3) 产生严重职业病危害的作业岗位,应在醒目位置设置职业病危害的作业岗一,应在醒目位置设置职业病危害的作	现场检查核实公告栏; 现场重点检查存在砂尘、石棉粉尘、高毒和放射性物质的岗位警示标识和告知卡设置情况	设置有公告栏,且 内容齐全;现场按 要求规范设置警示 标识和告知卡	设置有公告栏, 但内容不规范; 或现场设和有等 示标识和规范 卡,但不规范	未设置公告栏; 或现场未按要求 设置警示标识、 告知卡	-	1	□符合 □基本符合 □不符合	
少い 奶业	责人和职业 卫生管理人 员培训	主要负责人和职业卫生管理人员应当具备 与本单位所从事的生产经营活动相适应的 职业卫生知识和管理能力,并接受职业卫 生培训。	查看培训证书或相关培训 证明材料	主要负责人和职业 卫生管理人员均有 培训证明材料	_	主要负责人或职 业卫生管理人员 无培训证明材料	-	*	□符合 □不符合	
卫生宣传教育	18. 劳动者 培训	(1) 对劳动者进行上岗前和在岗期间定期的职业卫生培训。 (2) 对存在砂尘、石棉粉尘、高毒物品以及放射性危害等职业病危害严重岗位的劳动者,进行专门的职业卫生培训,经培训合格后方可上岗作业。	查阅培训教材、资料、记录和试卷	按照规定对上岗前、在岗期间的劳动者进行职业卫生培训	_	未按照规定期间的劳力。 表前的劳力。 表述是, 表述是, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一	-	*	□符合 □不符合	
	19. 职业健 康检查	按照规定组织上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。	查阅职业健康检查报告	按要求组织劳动者 进行职业健康检查,且体检项目齐 全		未动康 要进查与 家 我 者 检 素 后 表 后 表 后 表 后 表 后 表 后 表 后 后 系 后 后 系 后 。 五 后 五 后 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五		*	□符合 □不符合	
十、职业健静		(1)不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。对需要复查的劳动者,按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察。应及时安排对疑似职业病病人进行诊断。 (2)及时将职业健康检查结果及职业健康检查机构的建议以书面形式如实告知劳动者。	结朱书面告知情仇 	(1) 禁岗按职行忌似符(2) 接人,求病断复业。实后,要员复复已;查病 要查动将离对,要涉象视 将离对,要涉象视 将离对,要涉象视 将果果禁象疑求及、同 职书业忌已似进禁疑为 业面业品	_	(1) 忌,复查对行,来传为人或查,疑诊未对或似断按康告按员未对或似断按康告要进按象未职 要检知求行要进按业 求查劳	_	*	□符合 □不符合	

类别	自查项目	自查内容	自查方法		判定依	据		分值	自查结果	得分
	日旦坝日	日旦内台	日旦刀広	符合	基本符合	不符合	合理缺项	刀阻	日旦纪末	1守刀
十一、应急救援	21. 应急救援预案与演练	(1)建立健全急性职业病危害事故应急救援预案,并定期演练。 (2)可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所,应当设置报警装置,配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区;建立应急救援设施台账,定期对应急救援设施进行维护,确保正常使用。	路、技术方案、救援设施的维护和启动、救护方案等; 查阅演练记录 (2) 现场随机抽查报警装置, 现场急救用品、冲洗	救容作急且录(2)齐符进行预面;援演含息设求的应,要有大应,要推案的进设置,,具期案记进设置,,有进演录建施位且正,,以设置定常。	应预面可进案记整议。急案,操行演录,等积少有性急,内少数内有性急,内少数的人。 人名	(1) 未病效有性的 电阻应不性 急事案操行援配或护力 电弧形式 电弧形式 电弧形式 电弧形式 电弧形式 电弧形式 电弧形式 电弧电流 电弧电流 电弧电流 电弧电流 电弧电流 电弧电流 电弧电流 电弧电	不涉 及 急 性 职 事 故	10	□符合 □基本符合 □不符合 □合理缺项	
和行政	22. 发生职 业病病例或 行政处罚	近三年内发生3人以上职业病,发生急性 职业病。且工作场所相关职业病危害因素 不符合职业卫生标准和要求。年度内监督 检查意见落实情况,年度内职业健康方面 停止作业、罚款等行政处罚情况。	查阅职业病报告表;查阅 相关执法文书以及监督检 查意见落实情况	三年内未发生3人 及以上职业病病 例,且三年内未发 生急性职业病;年	_	三以或性场危职要督实职到款年上三职所害业求检;业停等内职年业相因卫;查或卫止行发业内病关素生年意上生作政生病发且职不标度见年方业处生病发目职不标度见年方业处人例急作病合和监落内受罚人例急作病合和监落内受罚	-	*	□符合 □不符合	

	合理缺项情况说明				
项目 (编号和项目名)	合理缺项情况说明				
自查人员签字:	法定代表人或主要负责人签字:				
用人单位盖章:	日期: 年 月 日	日期:	年	月	日
	实、准确、有效。如有不实,本单位愿意承担由此产生的一切法律责任。				
		日期:	年	月	日

# 用人单位职业病危害综合风险评估方法

用人单位根据职业病危害风险分级和职业卫生管理状况分级结果评估职业病危害综合风险类别,分为甲类、乙类和丙类三类风险,其中甲类风险最低,丙类风险最高。具体方法如下:

### 用人单位职业病危害综合风险评估方法

	职	职业病危害风险等级						
职业卫生管理状况等级	I级	II 级	III级					
A 级	甲类	甲类	乙类					
B 级	甲类	乙类	丙类					
C 级	乙类	丙类	丙类					

# 用人单位职业病危害综合风险评估报告 (模板)

单位名称:			
单位注册地址:			
工作场所地址:			
法定代表人或主要负责人:		_联系电话:	
填 表 人:		_联系电话:	
填表日期:	_年	月	日

						组织机构代码			
单位名称						(或统一社会			
						信用代码)			
单位注册地址									
工作场所地址									
单位规模		大口	中口 小口	微口		行业分类			
上属单位						注册类型			
法定代表人						联系电话			
职业卫生				职)	业卫生				
管理机构		有□	无口	管理	里人数	专职		兼职	
			接触职业病				目	前在岗	
职工总人数			危害总人数			职业病			
(含劳务派遣			(含劳务派			累计人数	历	年累计	
等)			遣等)						
职业健康		应检			应检			应检	
检查人数	上			在			离		
(含劳务派遣	岗	实检		岗	实检		岗	实检	
等)									
主要职业病									
危害因素									

	一般职业病	不符合人数	t		符合	<b>今人数</b>			
职业病危害	危害因素								
接触水平	严重职业病	-T ++ 1 1 11	,		<i>b-b-</i>	146 1 3			
	危害因素	不符合人数	ξ		符1 	<b>今人数</b>			
职业卫生管理		职业病	危害			职业组	<b></b> 病危害		
状况等级		风险等	<b>等级</b>			综合风	险类别		
本次评估情况概	本次评估情况概述								
(主要包括单	(主要包括单位职业病防治工作概况、综合风险评估过程、存在问题及改正措施方案								
等情况。)									
4 114 × 20 ×									
白本和证什人	吕 ダ 宁。			上	<b>企</b>	人武士田	五名丰人	<b></b>	
日世代行为	自查和评估人员签字: 法定代表人或主要负责人签字:								
	日,	期: 年	月	<b>a</b>		日期:	年	月	日
用人单位盖章	<u>ī</u> :								

内容真实、准确、有效。如有不实,本单位愿意承担由此产生的一切法律责任。

日期: 年 月 日

# 职业卫生初次轻微违法行为不予处罚情形

序号	不予处罚事项名称	法律依据
1	未按照规定制定职业病防治 计划和实施方案的	《中华人民共和国职业病防治法》第七十条第(二)项 违反本法规定,有下列行为之一的,由卫生行政部门给予警告,责令限期改正;逾期不改正的,处十万元以下的罚款:(二)未采取本法第二十条规定的职业病防治管理措施的。
2	未按照规定设置或者指定职 业卫生管理机构或者组织,或 者未配备专职或者兼职的职 业卫生管理人员的	《中华人民共和国职业病防治法》第二十条第二项 违反本法规定,有下列行为之一的,由卫生行政部门给予警告,责令限期改正;逾期不改正的,处十万元以下的罚款: (二)未采取本法第二十条规定的职业病防治管理措施的;《工作场所职业卫生管理规定》第四十八条第二项 用人单位有下情形之一的,责令限期改正,给予警告;逾期未改正的,处十万元以下的罚款: (二)未按照规定设置或者指定职业卫生管理机构或者组织,或者未配备专职或者兼职的职业卫生管理人员的。
3	未按照规定建立、健全职业卫 生管理制度和操作规程的	《中华人民共和国职业病防治法》第七十条第(二)项 违反本法规定,有下列行为之一的,由卫生行政部门给予警告,责令限期改正;逾期不改正的,处十万元以下的罚款:(二)未采取本法第二十条规定的职业病防治管理措施的;《工作场所职业卫生管理规定》第四十八条第(三)项 用人单位有下列情形之一的,责令限期改正,给予警告;逾期未改正的,处十万元以下的罚款:(三)未按照规定建立、健全职业卫生管理制度和操作规程的。
4	未建立、健全工作场所职业病 危害因素监测及评价制度的	《中华人民共和国职业病防治法》第七十条第(二)项 违反本法规定,有下列行为之一的,由卫生行政部门给予警告,责令限期改正;逾期不改正的,处十万元以下的罚款:(二)未采取本法第二十条规定的职业病防治管理措施的;《工作场所职业卫生管理规定》第四十八条第(五)项 用人单位有下列情形之一的,责令限期改正,给予警告;逾期未改正的,处十万元以下的罚款:(五)未建立、健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度的。

序号	不予处罚事项名称	法律依据
5	未按照规定公布有关职业病 防治的规章制度、操作规程、 职业病危害事故应急救援措 施的	《中华人民共和国职业病防治法》第七十条第(三)项 违反本法规定,有下列行为之一的,由卫生行政部门给予警告,责令限期改正;逾期不改正的,处十万元以下的罚款:(三)未按照规定公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施的;《工作场所职业卫生管理规定》第四十八条第(六)项 用人单位有下列情形之一的,责令限期改正,给予警告;逾期未改正的,处十万元以下的罚款:(六)未按照规定公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施的。
6	工作场所职业病危害因素检测、评价结果没有或未按照规 定上报、公布的	《中华人民共和国职业病防治法》第七十条第(一)项 违反本法规定,有下列行为之一的,由卫生行政部门给予警告,责令限期改正;逾期不改正的,处十万元以下的罚款: (一)工作场所职业病危害因素检测、评价结果没有存档、上报、公布的;《工作场所职业卫生管理规定》第四十八条第(八)项 用人单位有下列情形之一的,责令限期改正,给予警告;逾期未改正的,处十万元以下的罚款: (八)工作场所职业病危害因素检测、评价结果未按照规定存档、上报和公布的。