

邵阳市卫生健康委员会

关于 2024 年卫生健康随机监督抽查工作 情况结果的公示

为进一步提高卫生监管透明度，根据《关于印发 2024 年国家随机监督抽查计划的通知》（国疾控综监督二函〔2024〕83 号）《关于印发 2024 年湖南省卫生健康随机监督抽查计划的通知》（湘疾控监督二处发〔2024〕1 号）文件要求，我委在全市范围内开展了公共场所、医疗卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、传染病防治、血液安全随机抽查工作，现将抽查结果予以公示。

- 附件：1.2024 年公共场所随机监督抽查结果公示表
2.2024 年医疗卫生随机监督抽查结果公示表
3.2024 年生活饮用水卫生随机监督抽查结果公示表
4.2024 年学校卫生随机监督抽查结果公示表
5.2024 年放射卫生随机监督抽查结果公示表
6.2024 年传染病防治随机监督抽查结果公示表
7.2024 年血液安全随机监督抽查结果公示表

邵阳市卫生健康委员会

2024 年 12 月 12 日



附件 1

2024 年公共场所卫生随机监督抽查结果公示表

序号	单位名称	地址	抽查结果
1	邵东市大禾塘颐元堂足浴馆	湖南省邵阳市邵东市大禾塘街道办事处里安居委会昭阳大道雅阁豪苑 12 栋 31 室	关闭
2	邵阳市壹晨健身俱乐部有限责任公司	湖南省邵阳市大祥区火车南站街道九十亭社区邵水西路延伸路路口	合格
3	邵阳市双清区加游宝贝水育馆	湖南省邵阳市双清区宝庆东路 1198 号	关闭
4	隆回县方大公园水上乐园	湖南省邵阳市隆回县桃洪镇横江社区居委会	合格
5	湖南威仕康体育发展有限责任公司	湖南省邵阳市大祥区城北路街道西外街社区西外街 116 号联都国际 1 栋 B 座	不合格 (立案查处)
6	邵东市嘉壕游泳健身俱乐部邵东市天水分店	湖南省邵阳市邵东市大禾塘街道办事处里安居委会希望大道与景秀路交叉口 15 栋 5 层	合格
7	湖南省小石头体育有限公司	湖南省邵阳市邵东市宋家塘街道办事处公园社区	合格
8	长沙啞呀实业有限公司邵阳友阿国际分公司	湖南省邵阳市双清区宝庆东路友阿国际广场 B301 号	关闭
9	名将恒温游泳馆	湖南省邵阳市洞口县花古街道梨园社区	合格
10	邵东县碧蓝游泳有限公司	湖南省邵阳市邵东市魏家桥镇潘家冲村	关闭
11	邵阳市大祥区鼎足堂足浴会所	湖南省邵阳市大祥区城北路街道西外街社区西湖路与西外街交汇处 1002-1003-2002-3002-4002-夹 002-夹 003	合格
12	邵阳市大祥区舒沅堂按摩店	湖南省邵阳市大祥区火车南站街道红星社区红星安置地 22 栋 2 单元	关闭
13	邵阳市大祥区足大夫修脚按摩店	湖南省邵阳市大祥区城北路街道临津门社区城北路临津门社区旁	合格
14	邵阳市北塔区痒点耳疗健康养生有限公司	湖南省邵阳市北塔区状元洲街道九江社区 广厦名都 11 栋 1 楼商铺 1002-1003	合格
15	邵阳君玉堂足浴休闲有限公司	湖南省邵阳市北塔区状元洲街道观音庵社区广厦名都住宅小区 17#楼 6004	合格
16	华豫修脚堂店	湖南省邵阳市绥宁县长铺镇绿洲农贸市场 6 号门面	合格

序号	单位名称	地址	抽查结果
17	邵阳市双清区建设中路综合楼爱足康	湖南省邵阳市双清区汽车站办事处建设路社区居建设中路综合楼 68 号	关闭
18	邵东微笑天使家庭服务管理有限公司	湖南省邵阳市邵东市宋家塘街道办事处荷花社区	关闭
19	邵阳市大祥区厚德养生馆	湖南省邵阳市大祥区火车南站街道九十亭社区双拥路站前开发区 25-1 号地 1 栋 B 楼茉莉花大酒店二楼	关闭
20	邵阳市北塔区世纪旅馆	湖南省邵阳市北塔区状元洲街道资园社区 江北大市场 39 栋 2 号门面	关闭
21	邵阳市晨龙壹陆捌酒店经营管理有限公司	湖南省邵阳市北塔区状元洲街道观音庵社区魏源东路 68 号	关闭
22	湖南凯徕雅酒店管理有限公司	湖南省邵阳市大祥区火车南站街道祭旗坡社区西湖南路 840 号	合格
23	邵阳市双清区广华宾馆	湖南省邵阳市双清区汽车站办事处建设路 107 号	合格
24	亚丰大酒店有限责任公司	湖南省邵阳市武冈市迎春亭街道东塔社区	不合格 (立案查处)
25	邵阳市双清区恒新宾馆	湖南省邵阳市双清区东风路办事处邵水桥社区居	合格
26	邵阳市大祥区火车站美庭管理酒店	湖南省邵阳市大祥区火车南站街道铜铃社区 23-1 号地 5 栋 7-10 号门面	合格
27	邵阳市大祥区起点发艺	湖南省邵阳市大祥区火车南站街道红星社区敏州东路红星社区 15 号安置地 4 单元 101 号房	合格
28	绥宁县禾木理发店	湖南省邵阳市绥宁县长铺镇长征路居委会	合格
29	邵阳市双清区国颐堂养发馆	湖南省邵阳市双清区石桥办事处立新社区居委会宝庆东路 1-4 号	合格
30	绥宁县国誉堂美美熏养熏浴馆	湖南省邵阳市绥宁县长铺子苗族侗族乡川石村	关闭
31	邵阳市双清区典墨发型工作室	湖南省邵阳市双清区石桥乡政府上 50 米	关闭
32	邵阳市双清区专业烫染	湖南省邵阳市双清区火车站乡白云村	关闭
33	邵东市宋家塘兴尚源高端养发会所	湖南省邵阳市邵东市宋家塘街道办事处荷花社区	合格
34	邵阳市双清区七七私人订制美发店	湖南省邵阳市双清区友阿国际 4A 栋 1716	关闭

序号	单位名称	地址	抽查结果
35	邵阳市双清区小周专业美发	湖南省邵阳市双清区宝庆东路中院旁	合格
36	邵阳市双清区蓝会所理发店	湖南省邵阳市双清区高崇山镇高崇山社区	合格
37	湖南邵阳湘运集团有限责任公司 新宁分公司	湖南省邵阳市新宁县金石镇凝秀社区	合格
38	湖南邵阳湘运集团有限责任公司 邵阳县分公司	湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇峡山社区	合格

附件 2

2024 年医疗卫生随机监督抽查结果公示表

序号	被监督单位	地址	抽查结果
1	武冈市马坪乡转龙村卫生室	湖南省邵阳市武冈市马坪乡转龙村委会	合格
2	塘渡口镇乐成保诊所	湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇峡山社区	合格
3	隆回县颜润珍中西医结合诊所	湖南省邵阳市隆回县岩口镇开发区 陈名海私宅内	合格
4	隆回县鸭田镇横金村卫生室	湖南省邵阳市隆回县鸭田镇横金村	合格
5	龙溪铺镇木山村李昭赞卫生室	湖南省邵阳市新邵县龙溪铺镇木山村	合格
6	潭溪镇高梓村卫生室	湖南省邵阳市新邵县潭溪镇高梓村	合格
7	新邵县龙溪铺镇十字路村卫生室	湖南省邵阳市新邵县龙溪铺镇十字路村	合格
8	武冈市稠树塘镇雅槎村卫生室	湖南省邵阳市武冈市稠树塘镇雅槎村	合格
9	武冈市秦桥镇潮水村于阔文卫生室	湖南省邵阳市武冈市秦桥镇潮水村	关闭
10	隆回县人民医院	湖南省邵阳市隆回县桃洪镇紫霞园社区 居委会 朝阳路 132 号	合格
11	洞口县中医医院	湖南省邵阳市洞口县文昌街道文昌社区	合格
12	邵阳现代泌尿医院	湖南省邵阳市双清区东风路办事处 铁砂岭社区居	不合格 (立案查处)
13	邵阳创伤骨科医院	湖南省邵阳市大祥区火车南站街道 九十亭社区	不合格 (立案查处)
14	邵阳市宝庆精神病医院	湖南省邵阳市大祥区翠园街道沙子坡社区	合格

附件 3

2024 年生活饮用水卫生随机监督抽查结果公示表

序号	被监督单位	地址	抽查结果
1	邵阳市桂花渡水厂	湖南省邵阳市大祥区学院路街道桂花社区	合格
2	邵阳市工业街水厂	湖南省邵阳市双清区小江湖办事处江湖社区居委	合格
3	邵阳市城西水厂	湖南省邵阳市大祥区城北路街道西外街社区	合格

附件 4

2024 年学校卫生随机监督抽查结果公示表

一、学校卫生监督抽查结果			
序号	单位名称	地址	抽查结果
1	邵阳市工业学校	湖南省邵阳市大祥区城南街道湖口井社区	合格
2	焦家垅小学	湖南省邵阳市新宁县金石镇焦家垅村委会	合格
3	苏塘完小	湖南省邵阳市隆回县滩头镇苏塘村	合格
4	大祥区雨溪镇唐四小学	湖南省邵阳市大祥区雨溪街道唐四社区	合格
5	富田中学	湖南省邵阳市武冈市水西门街道富田村	合格
6	龙溪镇中心小学	湖南省邵阳市武冈市龙溪镇罗兰桥村委会	不合格 (立案查处)
7	晏田乡中心幼儿园	湖南省邵阳市武冈市晏田乡荷花村	合格
8	邵东市廉桥镇天台山小学	湖南省邵阳市邵东县廉桥镇黄泥冲村	合格
9	洛阳洞学校	湖南省邵阳市双清区桥头办事处洛阳洞社区居	合格
10	邵阳市第三中学	湖南省邵阳市双清区汽车站办事处百寿亭社区居	合格
11	大祥区永青小学	湖南省邵阳市大祥区城南街道清风村委会	合格
12	大祥区永红小学	湖南省邵阳市大祥区学院路街道马鞍社区	合格
13	邵阳市第二中学	湖南省邵阳市大祥区翠园街道李子园社区	合格
14	邵阳市第四中学	湖南省邵阳市大祥区中心路街道府门口社区	合格
15	龙溪铺中心小学	湖南省邵阳市新邵县龙溪铺镇龙溪铺社区居委会	合格
16	黄亭市镇双清学校	湖南省邵阳市邵阳县黄亭市镇三比田村	合格

17	金江乡小学	湖南省邵阳市邵阳县金江乡枇杷村	合格
18	罗洪乡初级中学	湖南省邵阳市隆回县罗洪镇中罗洪居委会	合格
19	隆回二中	湖南省邵阳市隆回县桃洪镇茶山社区居委会	合格
二、学校教室采光照明检测结果			
序号	单位	教室采光照明检测不合格项目	
1	邵阳市工业学校	课桌面照度均匀度，黑板平均照度	
2	邵阳市第二中学	教室人均面积，课桌面照度均匀度，黑板平均照度，黑板照度均匀度	
3	邵阳市第三中学	教室人均面积，课桌面照度均匀度，黑板平均照度，黑板照度均匀度	
4	邵阳市第四中学	课桌椅型号种类，教室人均面积，课桌面照度均匀度，黑板平均照度，黑板照度均匀度	
5	大祥区雨溪镇唐四小学	课桌面平均照度，课桌面照度均匀度，黑板平均照度	
6	大祥区永青小学	合格	
7	大祥区永红小学	课桌面照度均匀度，黑板平均照度	
8	双清区洛阳洞学校	课桌面照度均匀度，黑板平均照度，黑板照度均匀度	
9	新宁县焦家垅小学	教室人均面积，课桌面平均照度，黑板平均照度	
10	隆回县第二中学	课桌椅型号种类，教室人均面积，课桌面照度均匀度，黑板照度均匀度，	
11	隆回县罗洪乡初级中学	教室人均面积，课桌面照度均匀度	
12	隆回县苏塘完小	课桌面平均照度，课桌面照度均匀度，黑板平均照度，黑板照度均匀度	
13	武冈市富田中学	课桌面照度均匀度，黑板平均照度，黑板照度均匀度	
14	武冈市龙溪镇中心小学	教室人均面积，课桌面平均照度，课桌面照度均匀度，黑板平均照度	
15	武冈市晏田乡中心幼儿园	课桌椅型号种类，课桌面平均照度，窗地面积比	

序号	单位	教室采光照明检测不合格项目
16	邵东市廉桥镇天台山小学	课桌面照度均匀度, 黑板平均照度, 黑板照度均匀度
17	新邵县龙溪铺中心小学	课桌椅型号种类, 课桌面平均照度, 课桌面照度均匀度, 黑板平均照度, 黑板照度均匀度
18	邵阳县黄亭市镇双清学校	课桌面平均照度, 课桌面照度均匀度, 黑板平均照度, 黑板照度均匀度
19	邵阳县金江乡小学	课桌面照度均匀度, 黑板照度均匀度

附件 5

2024 年放射卫生随机监督抽查结果公示表

序号	单位名称	地址	抽查结果
1	邵阳脑科医院	湖南省邵阳市大祥区城南街道桃花社区	合格
2	邵阳县人民医院	湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇沙坪社区	合格
3	邵阳市中西医结合医院	湖南省邵阳市大祥区翠园街道沙子坡社区	合格
4	隆回和福肾病医院	湖南省邵阳市隆回县桃洪镇横江社区居委会	合格
5	洞口雅尔康口腔医院	湖南省邵阳市洞口县雪峰街道红卫社区	合格
6	新宁县人民医院	湖南省邵阳市新宁县金石镇锦绣社区	合格

附件 6

2024 年传染病防治随机监督检查结果公示表

序号	单位名称	地址	抽查结果
1	邵阳县白仓镇卫生院	湖南省邵阳市邵阳县白仓镇四峰社区	不合格 (立案查处)
2	李金安中医诊所(老舅国医馆)	湖南省邵阳市武冈市迎春亭街道迎春社区	合格
3	邵阳真美妇产医院	湖南省邵阳市大祥区百春园街道百春园社区	合格
4	邵东仁济医院	湖南省邵阳市邵东县两市塘街道办事处文化路社区	合格
5	霞塘云乡老木塘村卫生室	湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇老木塘村	合格
6	邵阳县长阳铺镇朱力西医诊所	湖南省邵阳市邵阳县长阳铺镇长郡社区老邮政局旁	合格
7	邵东震宇中医骨伤科诊所	湖南省邵阳市邵东县宋家塘街道办事处新辉社区	合格
8	邵阳县金江乡卫生院	湖南省邵阳市邵阳县金江乡金江村	合格
9	邵阳学院附属第一医院	湖南省邵阳市双清区东风路办事处通衡街社区居	合格
10	邵阳创伤骨科医院	湖南省邵阳市大祥区火车南站街道九十亭社区	合格
11	隆回县第二人民医院	湖南省邵阳市隆回县司门前镇中山居委会	合格
12	洞口县中医医院	湖南省邵阳市洞口县文昌街道文昌社区	合格

附件 7

2024 年血液安全随机监督抽查结果公示表

序号	单位名称	地址	抽查结果
1	邵阳市中心医院东院	湖南省邵阳市双清区石桥办事处石桥村	合格
2	邵阳县中医医院	湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇石湾社区	合格